

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано
в реєстрі ОС та ОВ
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record CB and AB
"ACADEMTEST" under №

за № UA.OS-01.1079-23

Термін дії
з 29.08.2023
до 28.08.2024
Term of validity is from

Продукція

Газовий проточний водонагрівач Hi-therm TERMIC 10C.

8419

Production

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ EN 60335-1:2017 (EN 60335-1:2012; 11:2014;
AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD) р. 6, п.
7.1, 7.6, 7.12-7.14, 8.1, р. 10, 13, п. 20.2, 21.1, 22.12, 22.14,
22.15, 22.21, 22.22, 22.34, 22.35, 22.41, 22.44, 23.1, 23.7-
23.9, 25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.9-25.13, 25.15, 25.17, 25.18,
25.25, 25.20, 25.21, 26.1, 26.8, 26.11, 27.1, 27.2, 27.5,
28.4; ДСТУ EN 55014-1:2016 п.4.1.1; ДСТУ EN 55014-2:2017
п.5.1; ДСТУ EN 61000-3-2:2016 р.7; ДСТУ EN 61000-3-
3:2017 р.5

Виробник продукції
Producer

«YONYAN ELECTRIC GAS TECHNOLOGY CO., LTD.», 2ND
FLOOR OF WORKSHOP BUILDING, 4 GAOLI NEW HIGH
TECH, INDUSTRY ZONERONGGUI TOWN, SHUNDE
DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA, Китай.

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ «УКРЄВРОСТРОЙ», Україна, 01133, місто Київ, вулиця
Євгена Коновальця, будинок 31, код ЄДРПОУ 41472042, що
діє за дорученням «YONYAN ELECTRIC GAS TECHNOLOGY
CO.», LTD., Китай, № б/н від 23.08.2023 р.

Додаткова інформація
Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
з 29.08.2023 р. до 28.08.2024 р.

Схема сертифікації 3

Сертифікат видано
органом з сертифікації
Certificate issue certification body

ОС та ОВ "АКАДЕМТЕСТ"
Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків,
вул.Весніна, буд. 5. Код ЄДРПОУ 37188889
Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська,
буд. 99-А., оф. 501. e-mail: akademtest@gmail.com.
тел. (057) 766-44-86

На підставі
On the grounds of

Протоколу випробувань № 2023.01.08.29.01 від 29.08.2023 р. ВЛ ТОВ
"АКАДЕМТЕСТ" (61023, м. Харків, вул. Весніна, 5)

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body

М.П./ Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, tel. (057) 766-44-86



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ» за № *UA.TR.131.B.1276-23*
Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «АКАДЕМТЕСТ» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії з *29.08.2023* до *28.08.2024*
Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано *ТОВ «УКРЕВРОСТРОЙ», Україна, 01133, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 31, код ЄДРПОУ 41472042, що діє за дорученням «YONYAN ELECTRIC GAS TECHNOLOGY CO.», LTD., Китай, № б/н від 23.08.2023 р.*
Сертификат выдан/Certificate is issued on

Продукція *Газовий проточний водонагрівач Hi-therm TERMIC 10C.* 8419
Продукция/ Production (код УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЭД; ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)
(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак))
(полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак))
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам *Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі від 4 липня 2018 р. № 814, ДСТУ EN 26:2006: 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6.1; 6.1.6.2.2; 6.1.7.1; 6.1.8; 6.1.9; 6.2.1; 6.2.3; 6.2.5; 6.2.7.1; 7.2.2.1; 7.2.3; 7.4.1; 7.6.1; 7.7.1.1; 7.8.1; 7.8.2.1.1; 7.8.7.1; 7.8.8.1*
Соответствует требованиям/ Comply with the requirements (назва та позначення нормативних документів)/(name and denotation of normative documents)

Виробник *«YONYAN ELECTRIC GAS TECHNOLOGY CO., LTD.»*,
Производитель/Producer

Місце виробництва *2ND FLOOR OF WORKSHOP BUILDING, 4 GAOLI NEW HIGH TECH, INDUSTRY ZONERONGGUI TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA, Китай.*
Место производства/Place of production

Додаткова інформація *Газовий проточний водонагрівач TERMIC-10C (технічні характеристики згідно з додатком)*

Дополнительная информация/Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"
Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889
Фактична адреса: вул. Клочківська, буд. 99-А., оф.501, м. Харків, Україна, 61022
e-mail: akademtest@gmail.com
Реєстраційний номер *UA.TR.131*
Атестат акредитації зареєстровано у Реєстрі НААУ за № 10356
Сертификат выдан органом оценки соответствия/Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі *Звіту про оцінювання технічного проекту № 679TP-B від 29.08.2023 р. ООВ "АКАДЕМТЕСТ".*
На основании/On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності  Руслан ГОРЛОВ
Руководитель органа оценки соответствия/ Director of the conformity assessment body (підпис, ім'я, прізвище) (signature, name, family name)
М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на www.academtest.com, тел. (057) 766-44-86
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на www.academtest.com, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at www.academtest.com, тел. (057) 766-44-86



ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «АКАДЕМТЕСТ» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

UA.TR.131.B.1276-23

Термін дії з

29.08.2023 р. до 28.08.2024 р.

Срок действия с / Term of validity is from

Технічні характеристики газового проточного водонагрівача Hi-therm TERMIC 10C:

Номінальна теплопродуктивність, кВт 20

Коефіцієнт корисної дії, %, не менше 87

Номінальний тиск газу, мПа (мм вод. ст.):

Природного (категорія II2H3+) 1274 (130) 1960 (200)

скрапленого 2940 (300)

Номінальна витрата

природного, м³/година: 2,00

скрапленого л/година 0,64

Тиск води що підводиться для нормальної роботи апарата, мПа 0,025-0,75

Мінімальний тиск води (для запалювання), мПа 0,025

Мінімальна витрата води (для запалювання), л/хв. 3,0

Витрата води при нагріванні на ДТ = 25 °С, л / хв 10,0

Необхідне розрідження в димарі, Па

не менше 2,0

не більше 30,0

Температура продуктів згоряння, °С, щонайменше 110

Розмір з'єднання

природний газ 1/2"

холодна вода (вхід) 1/2"

гаряча вода (вихід) 1/2"

Підключення димоходу, Ø мм 110

Вид розпалювання апарата електронний

Габаритні розміри апарата, мм

висота 550

ширина 340

глибина 180

Вага, кг 9,5

Тип і напруга елементів живлення, В тип D, 1.5 В-2шт

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body



(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)

Руслан ГОРЛОВ

М.П./М.П./Stamp



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Газовий проточний водонагрівач Hi-therm TERMIC 10C.

(назва продукції, позначення типу, номер партії чи серійний номер)

2. Найменування та місцезнаходження виробника, у разі потреби - також його уповноваженого представника:

Уповноважений представник - ТОВ «УКРЄВРОСТРОЙ», Україна, 01133, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 31, код ЄДРПОУ 41472042, що діє за дорученням «YONYAN ELECTRIC GAS TECHNOLOGY CO.», LTD., Китай, № б/н від 23.08.2023 р.

Виробник «YONYAN ELECTRIC GAS TECHNOLOGY CO., LTD.», 2ND FLOOR OF WORKSHOP BUILDING, 4 GAOLI NEW HIGH TECH, INDUSTRY ZONERONGGUI TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA, Китай.

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

«YONYAN ELECTRIC GAS TECHNOLOGY CO., LTD.», 2ND FLOOR OF WORKSHOP BUILDING, 4 GAOLI NEW HIGH TECH, INDUSTRY ZONERONGGUI TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA, Китай.

4. Газовий проточний водонагрівач Hi-therm TERMIC 10C, код УКТ ЗЕД 8419.

(ідентифікація приладу або арматури, яка забезпечує її простежуваність; може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації зазначених приладу або арматури)(опис приладу або арматури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам технічних регламентів Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814)

6. згідно з ДСТУ EN 26:2006 Апарати водонагрівальні газові побутові, оснащені атмосферними пальниками (EN 26:1997/A1:2000, IDT). Зміна № 1:2015

(назва нормативних документів, Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність)

7. Призначений орган з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ», вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889, реєстраційний номер UA.TR.131

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав дослідження та випробування продукції

(опис виконаних дій)

і видав сертифікат експертизи типу № UA.TR.131.V.1276-23 від 29.08.2023 до 28.09.2024 р.

(деталі, включаючи дату, у разі потреби інформацію про строк та умови дії сертифіката)

8. Для арматури повинні бути інструкції щодо вмонтування в прилад або складання приладу з метою сприяння дотриманню суттєвих вимог, що застосовуються до готових приладів.

Підписано від імені та за дорученням - ТОВ «УКРЄВРОСТРОЙ», Україна, 01133, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 31, код ЄДРПОУ 41472042, що діє за дорученням «YONYAN ELECTRIC GAS TECHNOLOGY CO.», LTD., Китай, № б/н від 23.08.2023 р.

Директор Олег КРАСІНСЬКИЙ

(посада, власне ім'я прізвище)

(підпис)

м. Київ, 29.08.2023 р.

(місце та дата видачі)

Обліковий номер декларації UA.131.D.2001-23 від 29.08.2023 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руслан ГОРЛОВ

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул.Весніна, буд. 5, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська,

буд. 99-А., оф. 501. e-mail: akademtest@gmail.com. (057) 766-44-86

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Модель апаратури/виробу:

Газовий проточний водонагрівач **Hi-therm TERMIC 10C**.

(номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер)

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:

ТОВ «УКРЕВРОСТРОЙ», Україна, 01133, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 31, код ЄДРПОУ 41472042, що діє за дорученням «YONYAN ELECTRIC GAS TECHNOLOGY CO.», LTD., Китай, № б/н від 23.08.2023 р.

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника

4. Об'єкт декларації:

Газовий проточний водонагрівач **Hi-therm TERMIC 10C**, код УКТ ЗЕД 8419, що виготовляються серійно з 29.08.2023 до 28.08.2024.

Виробник: «YONYAN ELECTRIC GAS TECHNOLOGY CO., LTD.», 2ND FLOOR OF WORKSHOP BUILDING, 4 GAOLI NEW HIGH TECH, INDUSTRY ZONERONGGUI TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA, Китай.

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність)

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1077), Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1067)

6. Посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN 60335-1:2017; ДСТУ EN 55014-1:2016; ДСТУ EN 55014-2:2017; ДСТУ EN 61000-3-2:2016; ДСТУ EN 61000-3-3:2017

7. Додаткова інформація: на запити щодо збирання та надання технічної документації

(технічного файлу) відповідає ФОП Волконський С.С., 61067, м. Харків, вул. Добродецького, 15

Підписано від імені та за дорученням: ТОВ «УКРЕВРОСТРОЙ», Україна, 01133, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 31, код ЄДРПОУ 41472042, що діє за дорученням «YONYAN ELECTRIC GAS TECHNOLOGY CO.», LTD., Китай, № б/н від 23.08.2023 р.

Україна, 01133, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 31, 29.08.2023 р.

(місце та дата видачі)

Директор

Олег КРАСІНСЬКИЙ

(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)

(підпис)

М.П.

Обліковий номер декларації ~~UA.131.D.2002-23~~ від 29.08.2023 р.

Керівник органу з оцінки відповідності  Руслан ГОРЛОВ

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул.Весніна, буд. 5, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Ключківська,

буд. 99-А., оф. 501. e-mail: akademtest@gmail.com, (057) 766-44-86

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201478
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. директора ДУ «ІМП ІМЕНІ
Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»

д.мед.наук, професор

Костянтин ШЦЕЙКІН



ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "01" 12 2023 року

№ 2023/04/261

Назва об'єкту експертизи: Газовий проточний водонагрівач Hi-therm TERMIC 10C

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКШ, УКТЗЕД: 8419

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, для нагрівання, зберігання і забезпечення гарячою водою квартир та індивідуальних житлових будинках, для реалізації через оптово-роздрібну торгівельну мережу

Країна походження, країна виробник: YONYAN ELECTRIC GAS TECHNOLOGY CO., LTD, 2ND FLOOR OF WORKSHOP BUILDING, 4 GAOLI NEW HIGH TECH, INDUSTRY ZONERONGGUI TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «УКРЕВРОСТРОЙ», Україна, 01133, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 31, код за ЄДРПОУ 41472042

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: напруженість електричного поля частотою 50 Гц ДР 0,5 кВ/м, відповідно до «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513; рівень шуму ДР 55 дБА, згідно вимог ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; міграція хімічних речовин у модельне середовище (дистильована вода) не перевищує ГДК (мг/дм³): міді-1,0; згідно вимог «Інструкції по санитарно-хімічному дослідженню изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении» №4259-87; міграція хімічних речовин в атмосферне повітря, не більше (ГДК с.д., мг/м³): вуглецю оксиду – 5 (4 клас небезпеки), азоту оксиду – 0,4 (3 клас небезпеки); відповідно до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджені Наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. № 156/34439;

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами експертизи: Газовий проточний водонагрівач Hi-therm TERMIC 10C відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: один рік.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець



(підпис)

Сергій ПАЛІЧУК
(ініціали та прізвище)